

Huisstijlgids

versie 13 okt 2021

vvsg

Vereniging van
Vlaamse Steden
en Gemeenten

Inhoud

Huisstijlelementen	3	Grid en lay-out
Logo	4	Grid opbouw - smalle formaten landscape
Logo met baseline	5	Voorbeelden
3 hoofdkleuren	6	Voorbeelden zonder fotografie
4 accentkleuren	7	Afbeeldingen
4 grafische elementen	8	Voorbeelden
Topic elementen	9	Voorbeelden zonder fotografie
Fotografie	11	Voorbeelden samen
		Grid opbouw - combinatie met andere logo's
Typografie	12	Digitale toepassingen
Lettertype 1	13	Grid digitaal (scherm)
Lettertype 2	14	Powerpoint
Alternatieve lettertypes	15	Nieuwsbrief
Typografie toepassingen	16	Social media
Toepassing elementen	18	Stationery
Lay-out systeem	19	Stationery
		Roll-up banner
Grid en lay-out	23	Papier
Grid opbouw - drukwerk portrait	24	
Grid opbouw - drukwerk landscape	25	Submerken
Grid opbouw - smalle formaten portrait	26	

Huisstijlelementen

vvsg

logo

Standaard wordt deze versie van het logo gebruikt op alle toepassingen voor publieke doeleinden.

algemeen logo

vvsg


vvsg

PMS
Cool Gray 7

logo

Het logo met de basline wordt gebruikt voor alle stationery documenten (brieven, omslagen, naamkaartjes, ...). Alle dragers die de corporate stempel van VVSG dragen.



logo met baseline




PMS
Cool Gray 7

3 hoofdkleuren


In alle ontwerpen primeren grijs en wit als hoofdkleuren.
De basiskleur van de drager krijgt dus één van deze kleuren.



CMYK 47 37 37 30 CMYK 32 25 23 20 CMYK 16 12 12 10
RGB 125 128 131 RGB 168 170 172 RGB 229 229 229
HEX #7D8083 HEX #A8AAAC HEX #E5E5E5








CMYK 30 24 23 9 CMYK 20 16 15 6 CMYK 10 8 8 3
RGB 177 178 179 RGB 203 204 204 RGB 229 229 229
HEX #B1B2B3 HEX #CBCCCC HEX #E5E5E5




4 accentkleuren


De felle kleuren worden ingezet als accentkleuren.




CMYK 55 0 75 0
RGB 113 195 95
HEX #71C35F



CMYK 0 67 75 0
RGB 231 108 100
HEX #E76C64



CMYK 52 67 0 0
RGB 147 87 161
HEX #9357A1








CMYK 15 75 0 0
RGB 212 63 158
HEX #D43F9E

4 grafische elementen

De grafische elementen die als ondersteuning kunnen dienen in een ontwerp zijn afgeleiden van het oude beeldmerk van het logo. De elementen worden hoofdzakelijk als lijnvorm afgebeeld.

Per ontwerp wordt slechts 1 grafisch element (lijn) toegepast.

De lijndikte van het grafisch element is steeds 7% van de kortste zijde van het canvas.



topic elementen

Voor diverse communicatiedragers is het handig om een duiding van onderwerp mee te geven. Zo bv, rapporten, verslagen ed., maar even goed als er gecommuniceerd wordt omrent bepaalde categorieën zoals armoede, afval, ...

Hier voor kunnen we gebruik maken van 'Topic' elementen.


Topic elementen worden altijd in kleine letters vermeld.

Ook digitaal kunnen deze ingezet worden bij onderwerpen binnen nieuwsbrieven of afbeeldingen voor bv. sociale media.



Aanmaak alinea-arcering voor topic element

- Lettertype = Barlow regular of Arial regular bij presentaties
- Hoekgrootte = corpsgrootte
- Verschuiving boven en onder = 1/10 van corpsgrootte
- Verschuiving links en rechts = 2 x 1/10 van corpsgrootte



!! Opgelet: Na aanmaak van topic element volgens deze regel dien je **de basislijn wat omhoog te verschuiven** om verticaal te centreren in de arcering (komt ongeveer overeen met 1/10 van corpsgrootte).

topic elementen

Hiernaast enkele voorbeelden.

Lettertype = Barlow regular

- **Corps:** 15
- **Hoekgrootte:** 15
- **Verschuiving:**
Boven en onder: 1,5
Links en rechts: 3
- Verschuiving basislijn: 1,5

armoede

Lettertype = Barlow regular

- **Corps:** 35
- **Hoekgrootte:** 35
- **Verschuiving:**
Boven en onder: 3,5
Links en rechts: 7
- Verschuiving basislijn: 3,5

verslag

Lettertype = Barlow regular

- **Corps:** 45
- **Hoekgrootte:** 45
- **Verschuiving:**
Boven en onder: 4,5
Links en rechts: 9
- Verschuiving basislijn: 4,5

afvalbeleid

fotografie

Editoriale fotografie / reportagestijl > verhoogt betrouwbaarheid



© Christophe Vander Eecken



© Jasper Léonard



© Stad Gent



© Christophe Vander Eecken



© Layla Aerts



© Christophe Vander Eecken

Typografie

vvsg

Lettertype 1

Algemeen Sans Serif font voor alle drukwerk en website

Barlow is een schreefloze letterfamilie met een actuele uitstraling en voldoende variatie in gewichten; beschikbaar voor zowel druk als voor webtoepassingen).

Het font bevat 9 varianten:
Thin, Extra light, Light, Regular, Medium,
Semibold, Bold, ExtraBold en Black.

Gratis te gebruiken via Google Fonts
> <https://fonts.google.com>

Barlow

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
&0123456789+-=*/-)àç!è(''é@

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
&0123456789+-=*/-)ÀÇ!È(''É@

Thin
Thin Italic
Light
Light Italic
Regular
Italic
Medium
Medium Italic
Semibold
Semibold Italic
Bold
Bold Italic
Extrabold
Extrabold Italic
Black
Black Italic

Lettertype 2

Algemeen **Serif font**
voor alle drukwerk en website

Source Serif pro is een schreefletter met
een actuele uitstraling en voldoende variatie
in gewichten; beschikbaar voor zowel druk als
voor webtoepassingen).

Het font bevat 6 varianten:
Extra light, Light, Regular, Semibold,
Bold en Black.

Gratis te gebruiken via Google Fonts
> <https://fonts.google.com>

Source Serif pro

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
&0123456789+-*/-)àç!è(''é@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
&0123456789+-*/-)àç!è(''é@

ExtraLight
Extra Light Italic
Light
Light Italic
Regular
Italic
Semibold
Semibold Italic
Bold
Bold Italic
Black
Black Italic

Alternatieve lettertypes

Voor alle Officetoepassingen en digitale uitwerkingen

Gebruik Arial voor alle Officetoepassingen (bv. Word of Powerpoint) en alle digitale toepassingen (bijvoorbeeld nieuwsbrieven).

Aanvullend voor bv. presentaties kan ook Georgia als schreefletter gebruikt worden.

Arial en Georgia zijn op alle computers (pc + Mac) beschikbaar en hebben vier gewichten:
Regular, Italic, Bold en Bold Italic.

Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
&0123456789+-*=*/-)àç!è("é@

Regular
Italic
Bold
Bold Italic

Georgia

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
&0123456789+-*=*/-)àç!è("é@

Regular
Italic
Bold
Bold Italic

Typografie toepassingen

Gebruik van titels

Grote titels worden in onderkast gezet en **altijd links of rechts uitgelijnd**.

Door de titel in een kleur te zetten, kan je verschillende titelniveau's extra accentueren.

Interlinie van titels = 115% van fontgrootte.
Afronden na de komma mag.

Ook streamers of accenten in tekstblokken kunnen deze regels volgen.

Barlow Medium
grootte: 35
interlinie: 40

Titel en ondertitel
verschillend
corpsgrootte,
zelfde gewicht,
ander kleur.

Barlow Bold en Light
grootte: 20
interlinie: 23

Zelfde corpsgrootte,
ander gewicht, ander kleur.

Barlow Bold en Light
grootte: 20
interlinie: 23

Zelfde corpsgrootte,
ander gewicht, zelfde kleur.

Titel op twee tekstregels

Ondertitel tekstregel

Titeltekst bold

Ondertitel tekstregel

Titeltekst bold

Ondertitel tekstregel

Typografie toepassingen

Paragraaf voorbeelden

Tekstblokken worden meestal links uitgelijnd.

Interlinie tekstblokken = 135% van korpsgrootte. Afronden na de komma mag.

bv. korpsgrootte > interlinie

7	10
8	11
9	12
10	13,5
10,5	14
11	15
12	16
...

Hiërarchie in typografie kan duidelijkheid brengen in de boodschap. De voorbeelden hiernaast tonen manieren om contrast te bekomen tussen titels/subtitels streamers en bodycopy. Ook gebruik in kleur kan daartoe bijdragen.

Wees echter karig met kleuraanduidingen. Gebruik ze enkel om stukken tekst te beklemtonen.

Verschillend korpsgrootte.
Zelfde gewicht.
Zelfde kleur.

Zelfde korpsgrootte.
Ander gewicht.
Andere kleur.

Zelfde korpsgrootte.
Ander gewicht.
Andere kleur.
Insprom gebruijen.

Zelfde korpsgrootte.
Ander gewicht.
Zelfde kleur.
Insprom gebruijen.

Que et quam sendit, cusam et fugitaerrori cum repta eserehe

Et lam que volesequel intioreris nimposant. Ur, iliquia temolo dolupta tempor. Ignat omniminim est aut aut que optaes eos moloresit quidem?

Que et quam sendit, cusam et fugitaerrori cum repta eserehe

Et lam que volesequel intioreris nimposant. Ur, iliquia temolo dolupta tempor. Ignat omniminim est aut aut que optaes eos moloresit quidem?

QUE ET QUAM SENDIT, CUSAM.

Et lam que volesequel intioreris nimposant. Ur, iliquia temolo dolupta tempor. Ignat omniminim est aut aut que optaes eos moloresit quidem?

Que et quam sendit, cusam.

Et lam que volesequel intioreris nimposant. Ur, iliquia temolo dolupta tempor. Ignat omniminim est aut aut que optaes eos moloresit quidem?

Toepassing elementen

lay-out systeem

1. kies ondergrondkleur

2. plaats logo



vvsg

lay-out systeem

1. kies ondergrondkleur
2. plaats logo
3. plaats foto

vvsg



lay-out systeem

1. kies ondergrondkleur
2. plaats logo
3. plaats foto
4. plaats grafisch element(en)



lay-out systeem

1. kies ondergrondkleur
2. plaats logo
3. plaats foto
4. plaats grafisch element(en)
5. plaats titel en eventueel topic

Invulling openbare ruimte in Vlaanderen

stedelijke beleid

vvsg




Grid en lay-out

vvsg

grid opbouw - drukwerk portrait


zetrand
=
1/20 van
kortste zijde
canvas



kortste zijde canvas : 12 delen (deelbaar door 2, 3, 4, 6)



mogelijke groottes van het woordmerk
(max. helft van zetspiegel)



mogelijke posities woordmerk (steeds in de hoek)

grid opbouw - drukwerk landscape



zetrand = 1/20 van
kortste zijde canvas




kortste zijde canvas : 12 delen (deelbaar door 2, 3, 4, 6)

mogelijke posities woordmerk (steeds in de hoek)

grid opbouw - kleine formaten portrait


Als de korte zijde minder is dan de helft van de lange zijde spreken we van kleine formaten.



kortste zijde canvas : 6 delen (deelbaar door 2, 3)



mogelijke groottes van het woordmerk



mogelijke posities woordmerk (steeds in de hoek)


grid opbouw - smalle formaten landscape

Als de korte zijde minder is dan de helft van de lange zijde sprken we van smalle formaten.

zstrand = 1/20 van
kortste zijde canvas



kortste zijde canvas : 6 delen (deelbaar door 2, 3)




mogelijke posities woordmerk (steeds in de hoek)

voorbeelden



voorbeelden



voorbeelden





vvsg

mobiliteitsdebat

Reële route naar een klimaatakkoord



17.05.2021

voorbeelden zonder fotografie



afbeeldingen

Naast rechthoekige kaders van afbeeldingen, kunnen afbeeldingen ook in de vormen van de grafische elementen weergegeven worden.



voorbeelden

vvsg

Vorming en studiedagen



VVSG-wijzer

This block contains a photograph of a seated audience at a conference or study day. The audience is diverse in age and attire, mostly men in suits. A small white callout bubble in the upper right corner contains the text "VVSG-wijzer". The background is dark, and the overall theme is professional education.

vvsg

Invulling van de openbare ruimten in Vlaanderen



ruimtelijke ordening

This block contains a photograph of two young boys playing in a shallow, circular public water feature. One boy is standing in the water, while the other is walking along the edge. The water is calm, reflecting the surrounding environment. A green callout bubble in the bottom left corner contains the text "ruimtelijke ordening". The overall theme is the use of public spaces.

voorbeelden



Invulling openbare ruimten


ruimtelijk ordeningsplan 2021

vvsg



voorbeelden zonder fotografie



voorbeelden samen Ontwerpen rechthoekige fotokaders en afgeronde vormen samen.



voorbeelden samen Zonder fotografie





grid opbouw - combinatie met andere logo's

Bij samenwerkingen met andere partners geven we zoveel mogelijk voorrang aan het logo van VVSG.

De andere logo's plaatsen we op x- hoogte van het VVSG logo.

Op het grid kiezen plaatsen we de logo('s) van partners of samenwerkende organisaties in één van de tegenoverliggende hoeken op het raster.




grid opbouw - combinatie met andere logo's

Voorbeelden



Bij afsluitende pagina's
van presentaties
kunnen de logo's naast
elkaar afgebeeld worden.



Digitale toepassingen


grid digitaal (scherm)

Hier hanteren we hetzelfde principe als bij het grid voor drukwerk, alleen delen we de langste zijde van het canvas door 12 delen.

Op die manier is het opnieuw mogelijk om kolommen te maken in 2, 3, 4, 6 delen. Dit is handig om responsive lay-outs op te bouwen.

canvas : 12 delen (deelbaar door 2, 3, 4, 6)

zetrand = 1/20 van breedte
canvas (bv. website)



powerpoint

Van de powerpoint bestaat een sjabloon met het Barlow lettertype en een in het Arial lettertype.



Titelslide met foto afgeronde vorm




Titelslide me foto rechthoekige vorm

powerpoint




Slide inhoudstafel




Tekstslide met foto rechthoekige vorm

powerpoint



Tekstslide



Tekstslide met foto afgeronde vorm

nieuwsbrief



VVSG nieuws

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

04.2021

Titel hoofdonderwerp nieuwsbrief

Quibus simil iumqui nonsequ atemolupid ut ut remquis mil inctatis molorei cteusc ilitorro dolorum ratem repro et anducitem. Nem earum incipsape dita volent et laborer ovitio

sociaal beleid

Quibus simil iumqui nonsequ atemolupid ut ut remquis mil inctatis molorei cteusc ilitorro dolorum ratem repro et anducitem. Nem earum incipsape dita volen.



ruimtebeleid

Tekst quibus simil iumqui nonsequ atemolupid ut ut remquis mil inctatis molorei cteusc ilitorro dolorum ratem repro et anducitem. Nem earum incipsape dita volent et laborer ovitio



actueel

Tekst quibus simil iumqui nonsequ atemolupid ut ut remquis mil inctatis molorei cteusc ilitorro dolorum ratem repro et anducitem. Nem earum incipsape dita volent et laborer ovitio

“Quote zorgt voor afwisseling in de nieuwsbrief”



gezondheid & welzijn

Quibus simil iumqui nonsequ atemolupid ut ut remquis mil inctatis molorei cteusc ilitorro dolorum ratem repro et anducitem. Nem earum incipsape dita volent et laborer ovitio

social media

format enkel tekst



format enkel beeld



format beeld en topic



vvsg

topic

Tekst in enkele regels os mintia ilic temporitas dolore

vvsg



vvsg

social media


format beeld en tekst



format aankondigingen beeld en tekst



format aankondigingen zonder beeld



topic

VVSG

Tekst of quote in enkele
regels os mintia ilic
temporitas




webinar

VVSG

Titeltekst
webinar

do 05.10 • 10-11.30 u




webinar

VVSG

Titel webinar
verschillende
regels

do 05.10
10-11.30 u



Stationery

vvsg

stationery

De vier kleuren en vormen spreiden we over de verschillende dragers.




briefpapier



naamkaartje



groetenkaart




omslag

stationery


Omslagen



A4 omslag





Amerikaanse omslag



A5 omslag

stationery

brief





stationery

naamkaartje



Voornaam Naam
functie
team

GSM +32 0475 00 00 00
voornaam.naam@vvsg.be

VVSG vzw • Bischoffsheimlaan 1-8 • 1000 Brussel • T +32 2 211 55 00
info@vvsg.be • www.vvsg.be

Voornaam Naam
functie
team

GSM +32 0475 00 00 00
voornaam.naam@vvsg.be

VVSG vzw • Bischoffsheimlaan 1-8 • 1000 Brussel • T +32 2 211 55 00
info@vvsg.be • www.vvsg.be

Voornaam Naam
functie
team

GSM +32 0475 00 00 00
voornaam.naam@vvsg.be

VVSG vzw • Bischoffsheimlaan 1-8 • 1000 Brussel • T +32 2 211 55 00
info@vvsg.be • www.vvsg.be

Voornaam Naam
functie
team

GSM +32 0475 00 00 00
voornaam.naam@vvsg.be

VVSG vzw • Bischoffsheimlaan 1-8 • 1000 Brussel • T +32 2 211 55 00
info@vvsg.be • www.vvsg.be

stationery

groetenkaart




210 x 100 mm




150 x 100 mm

stationery


map



voorzijde




binnenzijde



achterzijde

stationery

e-mailhandtekening



roll-up banner



Papier

We kiezen voor een mat papier ('ongestreken', 'uncoated' papier), dat 100% gerecycleerd is met voldoende witheid en 100% FSC® gelabeld: **Nautilus SuperWhite**.

NAUTILIUS SUPERWHITE

Eigenschappen

- 100% gemaakt uit ingezameld afvalpapier, vooral uit kantooromgeving
- Drukt als een houtvrij ongestreken papier
- Papiertint: Wit (CIE 150)
- Grammages: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 200, 250, 300 en 350 g/m²

Voor **stationery dragers** stellen we volgende gewichten voor:

Briefpapier: 90 gram
Naamkaarten: 350 gram
Groetenkaarten: 300 gram
A4 map: 350 gram
Omslagen: beschikbaar in 100 en 120 gram.

Voor **brochures**:

Kaft: 250 gram (of 200 gram)
Binnenpagina's: 120 gram (of 100 gram)

Submerken

vvsg

submerken

vvsg netwerk
thuiszorg



vvsg netwerk
klimaat




vvsg steunpunt
kinderopvang



- Variabel kleurgebruik en variabel grafisch element

submerken





Vereniging van
Vlaamse Steden
en Gemeenten



VVSG vzw • Bischoffsheimlaan 1-8 • 1000 Brussel
T +32 2 211 55 00 • info@vvsg.be • www.vvsg.be